

Flagmore



Produktkatalog



Försäljning flaggstänger och flaggor

FLAGMORE AB

Box 16

SE – 522 21 Tidaholm

Växel tel: 0502 - 195 70

Thomas Magnusson: 070 – 603 02 01

Försäljning Reklamtyg

FLAGMORE AB

Brogårdsgatan 22

574 38 Vetlanda

Växel tel: 0502 - 195 70

Thomas Magnusson: 070 – 603 02 01

E-mail: fornamn.efternamn@flagmore.se

order@flagmore.se

www.flagmore.se



Välkommen till Flagmore!


Flagmore är en av Nordens ledande leverantörer av företagsflaggor, reklamtyg och flaggningsprodukter med egen tillverkning av såväl reklamtyg och flaggor som flaggstänger. Vi är idag verksamma i Sverige, Finland, Estland och USA.

Genom vår långa erfarenhet och unika kompetens inom rådgivning, projektledning, design och produktion kan vi hjälpa dig med rätt kommunikationslösning – från ax till limpa. Vi säljer inte bara färdiga produkter utan skräddarsyr rätt lösning för dig – i stora som små format och i stor som liten upplaga! Allt för att du som kund ska kunna nå uppsatta mål och målgrupper.

Flagmores moderna produktionsanläggningar i Aitoo utanför Tammerfors i Finland och Kolu utanför Tallin i Estland säkerställer leverans av högkvalitativa produkter till rätt pris. Flaggor och reklamtyger tillverkas både med screentryck och digitaltryck – små eller stora upplagor! Vi arbetar ständigt med att förbättra processer och inte minst jobba med kvalitet och miljö. Flagmore flaggstångsfabrik är ISO 9001 -certifierade.

I din hand har du nu Flagmores produktkatalog som vi hoppas kan ge både inspiration och kännedom om Flagmores bredd. Bläddra i lugn och ro. Mycket nöje!





FLAGMORE PRO

Flaggstång 3 – 22 m för professionell flaggning

Pro flaggstång har tillverkats sedan 1958 och är av högsta kvalitet. Marknadens absolut starkaste flaggstångskonstruktion med 15 års garanti.

Kontinuerligt görs hållfasthetstester av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Även kundanpassade beräkningar utförs på beställning. Genialisk konstruktion av gångjärnet, stangen är enkel att fälla och resa. Markfästet är tillverkat av varmgalvaniserat stål som tål kraftiga påfrestningar. Se våra tillvalssidor för en mängd valmöjligheter som passar Era behov och önskemål.

Levereras komplett med kula, lina, knape, markfäste, skruvsats och monteringsanvisning.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning	Topp Ø	Rot Ø	Vikt i Kg
03411*	7392608034116	3 m	Pro flaggstång i glasfiber	65 mm	103 mm	15
04411*	7392608044115	4 m	" " "	65 mm	113 mm	16
05411*	7392608054114	5 m	" " "	65 mm	118 mm	17
06411	7392608064113	6 m	" " "	65 mm	120 mm	22
08411	7392608084111	8 m	Pro flaggstång i glasfiber	65 mm	120 mm	26
09411	7392608094110	9 m	" " "	65 mm	120 mm	28
10411	7392608104116	10 m	" " "	65 mm	140 mm	35
12411	7392608124114	12 m	" " "	65 mm	140 mm	41
14411	7392608144112	14 m	Pro flaggstång i glasfiber	65 mm	175 mm	96
16411	7392608164110	16 m	" " "	65 mm	175 mm	105
18411	7392608184118	18 m	" " "	65 mm	175 mm	115

* Beställningsvara



Pro linsystem

Invändig lina/manuell

Manuellt invändigt linsystem som har en låsbar lucka. Innanför luckan finns ett linlås som låser fast linan. Ett bekvämt sätt att hissa flaggan och dessutom slipper man linklapper.

Flaggstången levereras komplett med låsbar lucka, 2 st nycklar, viktring, rostfri karbinhake, stoppkula, kula, lina, markfäste, skruvsats och monteringsanvisning.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning	Topp Ø	Rot Ø	Vikt i Kg
06421	7392608064212	6 m	PRO Invändig lina/manuell	65 mm	120 mm	24
08421	7392608084210	8 m	PRO Invändig lina/manuell	65 mm	120 mm	28
09421	7392608094219	9 m	" " "	65 mm	120 mm	30
10421	7392608104215	10 m	" " "	65 mm	140 mm	37
12421	7392608124213	12 m	" " "	65 mm	140 mm	42

* Beställningsvara

Invändig lina/vev

Vevsystemet har en rostfri vinsch som reglerar linan inuti stången. Ett bekvämt sätt att hissa flaggan och skydda flaggan mot stöld och sabotage.

Flaggstången levereras komplett med invändig rostfri vinsch, vev, viktring, rostfri karbinhake, stoppkula, kula, lina, markfäste, skruvsats och monteringsanvisning.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning	Topp Ø	Rot Ø	Vikt i Kg
06431	7392608064311	6 m	PRO Invändig lina/vev	65 mm	120 mm	26
08431	7392608084319	8 m	PRO Invändig lina/vev	65 mm	120 mm	30
09431	7392608094318	9 m	" " "	65 mm	120 mm	32
10431	7392608104314	10 m	" " "	65 mm	140 mm	39
12431	7392608124312	12 m	" " "	65 mm	140 mm	44
14431	7392608144310	14 m	PRO Invändig lina/vev	65 mm	180 mm	100
16431	7392608164318	16 m	" " "	65 mm	180 mm	109
18431	7392608184316	18 m	" " "	65 mm	180 mm	119
20431*	7392608204311	20 m	" " "	65 mm	180 mm	221
22431*	7392608224319	22 m	" " "	65 mm	180 mm	227

Se även tillvalsmöjligheter.

* Beställningsvara

Förhöjt knäpfäste

Extra knäpfäste monteras 350 cm från roten

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
30000	7392608300006	6- 18 m	Extra knäpfäste

Tillval till Flagmore Pro

Extraförstärkning

När flaggstången ska monteras på ett utsatt läge behövs en extraförstärkning. Denna typ av förstärkning rekommenderas vid montage på tak eller liknande och/eller där stora flaggor används. Även säkerhetswire rekommenderas då.



Art.nr	Längd m	Benämning	Topp Ø	Rot Ø
06411ex	6 m	Pro EX med knape	65 mm	120 mm
08411ex	8 m	" " "	65 mm	120 mm
09411ex	9 m	" " "	65 mm	120 mm
10411ex	10 m	" " "	65 mm	140 mm
12411ex	12 m	" " "	65 mm	140 mm
14411ex	14 m	Pro EX med knape	65 mm	180 mm
16411ex	16 m	" " "	65 mm	180 mm
18411ex	18 m	" " "	65 mm	180 mm

Art.nr	Längd m	Benämning	Topp Ø	Rot Ø
06431ex	6 m	PRO EX, invändig lina/vev	65 mm	120 mm
08431ex	8 m	" " "	65 mm	120 mm
09431ex	9 m	" " "	65 mm	120 mm
10431ex	10 m	" " "	65 mm	140 mm
12431ex	12 m	" " "	65 mm	140 mm
14431ex	14 m	PRO EX, invändig lina/vev	65 mm	180 mm
16431ex	16 m	" " "	65 mm	180 mm
18431ex	18 m	" " "	65 mm	180 mm

Art.nr	Längd m	Benämning	Topp Ø	Rot Ø
06421ex	6 m	PRO EX, invändig lina/manuell	65 mm	120 mm
08421ex	8 m	" " "	65 mm	120 mm
09421ex	9 m	" " "	65 mm	120 mm
10421ex	10 m	PRO EX invändig lina/manuell	65 mm	140 mm
12421ex	12 m	" " "	65 mm	140 mm

Se även tillvalsmöjligheter.

Säkerhetswire

Vid montering på tak, mur och vägg ovan mark rekommenderas en säkerhetswire. Säkerhetswiren är fastmonterad i stångens topp och löper invändigt ned till roten på stång. Wiren fästes i förankringsjärnen eller med separat förankring.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
30030	7392608300303	3 – 9 m	Rostfri säkerhetswire komplett
30031	7392608300310	10 – 12 m	Rostfri säkerhetswire komplett



Tillval till Flagmore Pro

Färgade flaggstänger

Fullsortiment av färgade flaggstänger. De tillverkas mot beställning och enligt Er specifikation. Flagmore erbjuder färgade stänger med ett pristillägg för infärgningen. Färger enligt RAL-skalan, metallic offereras separat vid förfrågan.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
30050	7392608300501	3-12 m	Färg tillägg 1 - 5 st
30051	7392608300518	3-12 m	Färg tillägg 6 -10 st
30052	7392608300525	3-12 m	Färg tillägg 11-20 st
30053	7392608300532	14-18 m	Färg tillägg 1 - 5 st
30054	7392608300549	14-18 m	Färg tillägg 6 -10 st
30055	7392608300556	14-18 m	Färg tillägg 11-20 st



Delning av flaggstänger

Flagmore erbjuder delning av Pro flaggstången till tvådelad stång. De tillverkas med precision i vår fabrik i längder 6 – 22 m med bibehållen styrka. På detta sätt kan transporter underlättas.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
30060	7392608300600	6 - 9 m	Tillägg för delning
30061	7392608300617	10-12 m	Tillägg för delning
30062	7392608300624	14-18 m	Tillägg för delning

FLAGMORE NORDIC

Flaggstång 3-12 meter

Nordic är framtagen speciellt för flaggning med nationsflaggor. Kula, knape, lina och krokar är delar som måste vara av rätt dimension och utförande. Från Flagmore medföljer dessa detaljer och har samma höga kvalité som själva stängen.

Fällplattan har samma sköldliknande form som foten på stängen.

Levereras komplett med kula, lina, knape, markfäste, muttersats, monteringsanvisning och 10 års garanti.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning	Topp Ø	Rot Ø	Vikt i Kg
03211*	7392608032112	3	Nordic flaggstång i glasfiber	65 mm	103 mm	15
04211*	7392608042111	4	" " "	65 mm	113 mm	16
05211*	7392608052110	5	" " "	65 mm	118 mm	17
06211	7392608062119	6	Nordic flaggstång i glasfiber	65 mm	120 mm	23
08211	7392608082117	8	" " "	65 mm	120 mm	27
09211	7392608092116	9	" " "	65 mm	120 mm	29
10211	7392608102112	10	Nordic flaggstång i glasfiber	65 mm	140 mm	37
12211	7392608122110	12	" " "	65 mm	140 mm	43

* Beställningsvara




Flagmore nordic med manuell invändig lina som tillval

Manuellt invändigt linsystem har en låsbar lucka. Innanför luckan finns linan, som regleras med ett linlås. Ett bekvämt sätt att hissa flaggan och dessutom slipper man linklapper.

Låsbar lucka med 2 st nycklar, viktring, rostfri karbinhake och stoppkula.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning	Topp Ø	Rot Ø	Vikt i Kg
03221*	7392608032211	3	Nordic Invändig lina/manuell	65 mm	103 mm	17
04221*	7392608042210	4	" " "	65 mm	113 mm	18
05221*	7392608052219	5	" " "	65 mm	118 mm	19
06221	7392608062218	6	Nordic Invändig lina/manuell	65 mm	120 mm	25
08221	7392608082216	8	" " "	65 mm	120 mm	29
09221	7392608092215	9	" " "	65 mm	120 mm	31
10221	7392608102211	10	Nordic Invändig lina/manuell	65 mm	140 mm	39
12221	7392608122219	12	" " "	65 mm	140 mm	45

* Beställningsvara



Val av längd

Flaggstångens längd är viktig.

Välj mellan åtta standardlängder (6 - 18 meter) men vi tillverkar mellan 3 - 22 meter.

Flaggstångens höjd bör vara anpassad till huset och placeringen på tomten.

Vi rekommenderar att flaggstången är 2 - 4 m högre än huset.

Flaggstångens längd i m	Flaggans längd i cm	Flaggans bredd i cm	Vimpel längd i cm
6	150	94	200
8	200	125	300
9	240	150	300
10	240	150	300
12	300	188	400
14	360	225	500
16	420	263	500
18	450	281	600

EUROPASTÅNGEN



Flaggstång 3 - 12 meter med 4 kantsfäste

Europastångens fällplatta har samma form som foten på stängen.

Levereras komplett med kula, lina, knape, markfäste, muttersats, monteringsanvisning och 10 års garanti

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning	Topp Ø	Rot Ø	Vikt i Kg
06311	7392608063116	6	Europastång i glasfiber	65 mm	120 mm	23
08311	7392608083114	8	" " "	65 mm	120 mm	27
09311	7392608093113	9	" " "	65 mm	120 mm	29
10311	7392608103119	10	Europastång i glasfiber	65 mm	140 mm	37
12311	7392608123117	12	" " "	65 mm	140 mm	43



Komplett Europastång med invändig lina manuell

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning	Topp Ø	Rot Ø	Vikt i Kg
06321	7392608063215	6	Europastång med inv. lina	65 mm	120 mm	25
08321	7392608083213	8	" " "	65 mm	120 mm	29
09321	7392608093212	9	" " "	65 mm	120 mm	31
10321	7392608103218	10	Europastång med inv. lina	65 mm	140 mm	39
12321	7392608123216	12	" " "	65 mm	140 mm	45

Tillbehör

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
40050	7392608400508	6 - 12 m	Markfäste 6 -12 m
40024	7392608400249	6 - 12 m	Komplett tillbehörskartong

Support



Vår support hjälper er med alla förekommande frågor.
Många svar finner du även på vår hemsida www.flagmore.se

FLAGGSTÄNGER UTAN MARKFÄSTE

U-balk flaggstång i glasfiber 6 – 18 meter

Flaggstången kan anpassas till befintligt fäste, u-balk eller fundament av annat slag. Ett galvaniserat stålrör är ingjutet i flaggstången. Levereras komplett med kula, lina, knape

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning	Topp Ø	Rot Ø	Vikt i Kg
06111	7392608061112	6	Flaggstång för u-balk / fundament	65 mm	120 mm	28
08111	7392608081110	8	" " "	65 mm	120 mm	32
09111	7392608091119	9	" " "	65 mm	120 mm	34
10111	7392608101115	10	" " "	65 mm	140 mm	41
12111	7392608121113	12	" " "	65 mm	140 mm	47
14111	7392608141111	14	" " "	65 mm	175 mm	106
16111	7392608161119	16	" " "	65 mm	175 mm	115
18111	7392608181117	18	" " "	65 mm	175 mm	125



Mått att tänka på!

	6-9 m	10-12 m	14-18 m
Min. mått balkavstånd:	D= 120 mm	140 mm	180 mm
Stålrörets längd	B= 1500 mm	2000 mm	2000 mm

Mått att tänka på vi kundanpassad flaggstång

Balkavstånd:	D= _____ mm
Fästets längd	B= _____ mm
Hål avstånd från mark	C= _____ mm
CC mått mellan borrhål	A= _____ mm




Har kunden en U-balk eller kanske en granitstolpe?

Flagmore kundanpassar flaggstången till befintligt fäste. Vi utför även tillplattning av stången med bibehållen styrka, tillplattning kan ske ner till ca 80 % av stångens ursprungliga bottendiameter.

Stången kan även beställas med önskade borrhål.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
40060	7392608400607		Förborrat extra hål
40061	7392608400614		Tillplattning
40063	7392608400638		Monteringssats för u-balk 6 - 12 m

ACTION FLAGGSTÄNGER



Flaggstång för gatumontage

Flaggstång med utskjutande stålrör i varmförzinkat stål för gatumontage.
För tillfällig montering i markrör eller markhylsor.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning	Topp Ø	Rot Ø	Vikt i Kg
06510*	7392608065103	6	Stålrör i roten 70 cm långt Ø 100 mm	65 mm	120 mm	9
07510*	7392608075102	7	" " "	65 mm	120 mm	11
08510*	7392608085101	8	" " "	65 mm	120 mm	13
09510*	7392608095100	9	" " "	65 mm	140 mm	15
10510*	7392608105106	10	Stålrör i roten 70 cm långt Ø 120 mm	65 mm	140 mm	20
11510*	7392608115105	11	" " "	65 mm	140 mm	23
12510*	7392608125104	12	" " "	65 mm	140 mm	26

* Beställningsvara

Markhylsor i varmförzinkat stål

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
40175*	7392608401758	6 - 9	Markhylsa i stål 950 mm Ø 108 mm
40176*	7392608401765	10 - 12	Markhylsa i stål 950 mm Ø 127 mm
40177*	7392608401772	6 - 9	Täcklock för markhylsa Ø 108 mm
40178*	7392608401789	10 - 12	Täcklock för markhylsa Ø 127 mm

* Beställningsvara



BANNER BAR OCH BANNER LIFT

Vi har lösningar som gör att flaggorna syns och hänger fint både när det blåser och är vindstilla. Din företagssymbol eller ditt budskap exponeras lika elegant och tydligt dygnet runt i alla väder.

Banner Bar och Banner Lift är konstruerade för att sträcka ut flaggan och låta den följa vinden. Allt för att flaggan ska synas så bra som möjligt oavsett väder och vind. De två modellerna fungerar i stort på samma sätt. Skillnaden är att Banner Lift gör bytet av flagga enklare eftersom den kan hissas ner.

Banner Bar

Levereras komplett med valfri kula, roterande hylsa, 1 st aluminiumrör Ø 22 mm, längd 1,5 m, 3 st slingband 57 cm, fixlock och vikt.

Art.nr	Ean-kod	Benämning
34000	7392608340002	Komplett Banner Bar med lökformad kula 6 – 12 m
34001	7392608340019	Komplett Banner Bar med platt kula 6 – 12 m

Banner Lift

Banner liften kan anpassas till alla typer av flaggstänger med invändig lina och är enkel att sköta, särskilt när man ska byta flagga då man kan göra detta utan att fälla fallstången. Levereras komplett med: Vinkel, 1 st aluminiumrör Ø 22 mm, längd 1,5 m, 3 st slingband 75 cm, fixloxk, vikt och styrning.

Art nr	Ean-kod	Benämning
34010	7392608340101	Banner Lift 6-12


Tillbehör till Banner Bar/Banner Lift

Art.nr	Ean-kod	Benämning
34021		Banner Bar hylsa 65 mm metall
34049	7392608340491	Banner Bar hylsa 65 mm plast
34022	7392608340224	Banner Bar lager 1 par
34025	7392608340255	Aluminiumrör 1,50 m
34026	7392608340262	Slingband 57 cm
34027	7392608340279	Slingband 75 cm
38005	7392608380053	Fixlock ”Plasthake”
38003	7392608380039	Karbinhake i metall 50 mm
32061	7392608320615	Viktring 3-12 m
34031	7392608340316	Banner Lift styrning

Se även tillbehör lösa kulor



TILLBEHÖR INVÄNDIGT LINSYSTEM



Komplett monteringssats invändig lina/manuell

Passar till flaggstänger 3 – 12 m. Linhållare med låsbar lucka, viktring, cylinderlås, 2 st nycklar, rostfri karbinhake och stoppkula.

Art.nr	Ean-kod	Benämning
32000	7392608320004	Inv lina manuell 3 – 12 m



Beroende på flaggstängens ålder och fabrikat kan eventuellt ny kula erfordras.



Komplett monteringssats invändig lina/vev


Vinsch, vev, viktring, 4 mm lina, karbinhake och stoppkula

Art.nr	Ean-kod	Benämning
32030	7392608320301	Mont sats vinsch 6-9 m
32031	7392608320318	Mont sats vinsch 10-12 m
32032	7392608320325	Mont sats vinsch 14-18 m



Tillbehör invändig lina

Art.nr	Ean-kod	Benämning
32060	7392608320608	Vev
32061	7392608320615	Viktring 3 - 12 m
32071	7392608320714	Viktring 14 - 18 m
38004	7392608380046	Rostfri karbinhake
38003	7392608380039	Karbinhake i metall 50 mm
32064	7392608320646	Stoppkula av plast
32067	7392608320677	Skyddsbult till låsskruv
32065	7392608320653	Låsskruv för mekanism
32066	7392608320660	Bricka till låsskruv
32068	7392608320684	Mekanism, rostfri 6-9 m
32069	7392608320691	Mekanism, rostfri 10-12 m
32070	7392608320707	Mekanism, rostfri 14-18 m



KOMPLETTA FLAGGSTÅNGSKULOR

Komplett kulkartonger till utvändig lina



Kulkartong med lökformad kula, hylsa, knape, lina och clips

Art.nr	Ean-kod	Benämning
36000	7392608360000	Kulkartong med guld kula 3 – 12 m
36001	7392608360017	Kulkartong med guld kula 14 – 18 m
36002	7392608360024	Kulkartong med silver kula 3 – 12 m
36003	7392608360031	Kulkartong med silver kula 14 – 18 m



Komplett kulkartong platt kula

Kulkartong med platt kula, hylsa, knape, lina och clips

Art.nr	Ean-kod	Benämning
36010	7392608360109	Kulkartong med guld kula 3 – 12 m
36011	7392608360116	Kulkartong med guld kula 14 – 18 m
36012	7392608360123	Kulkartong med silverfärgad kula 3 – 12 m
36013	7392608360130	Kulkartong med silverfärgad kula 14 – 18 m
36014	7392608360147	Kulkartong med orange kula 3 – 12 m
36015	7392608360154	Kulkartong med orange kula 14 – 18 m
36016	7392608360161	Kulkartong med röd kula 3 – 12 m
36017	7392608360178	Kulkartong med röd kula 14 – 18 m
36018	7392608360185	Kulkartong med svart kula 3 – 12 m
36019	7392608360192	Kulkartong med svart kula 14 – 18 m
36020	7392608360208	Kulkartong med vit kula 3 – 12 m
36021	7392608360215	Kulkartong med vit kula 14 – 18 m
36022	7392608360222	Kulkartong med grön kula 3 – 12 m
36023	7392608360239	Kulkartong med grön kula 14 – 18 m



Komplett kulkartong invändig lina/vev .

Flagmore kula, hylsa, karbinhake, vev, viktring och stoppkula

Art.nr	Ean-kod	Benämning
32040	7392608320400	Kulkartong vev, guld 6-12 m
32041	7392608320417	Kulkartong vev, guld 14-18 m
32042	7392608320424	Kulkartong vev, silver 6-12 m
32043	7392608320431	Kulkartong vev, silver 14-18 m
32050	7392608320509	Kulkartong vev, guld kula 3 – 18 m
32051	7392608320516	Kulkartong vev, silverfärgad kula 3 – 18 m
32052	7392608320523	Kulkartong vev, orange kula 3 – 18 m
32053	7392608320530	Kulkartong vev, röd kula 3 – 18 m
32054	7392608320547	Kulkartong vev, svart kula 3 – 18 m
32055	7392608320554	Kulkartong vev, vit kula 3 – 18 m
32056	7392608320561	Kulkartong vev, grön kula 3 – 18 m



Kulkartong invändig lina manuell .

Flagmore kula, hylsa, hake, viktring och stoppkula

Art.nr	Ean-kod	Benämning
32010	7392608320103	Kulkartong inv lina manuell, guld 3 – 12 m
32012	7392608320127	Kulkartong inv lina manuell, silver 3 – 12 m
32020	7392608320202	Kulkartong manuell, guld kula 3 – 12 m
32021	7392608320219	Kulkartong manuell, silver kula 3 – 12 m
32022	7392608320226	Kulkartong manuell, orange kula 3 – 12 m
32023	7392608320233	Kulkartong manuell, röd kula 3 – 12 m
32024	7392608320240	Kulkartong manuell, svart kula 3 – 12 m
32025	7392608320257	Kulkartong manuell, vit kula 3 – 12 m
32026	7392608320264	Kulkartong manuell, grön kula 3 – 12 m



Flagmore

Kulkartong Flagmore – lökformad kula

Flagmore kula - lökformad i guld

Standardutförande med roterande kula i guld. Kulorna finns i dimensioner anpassade för marknadens olika flaggstångslängder.

Art.nr	Ean-kod	Benämning
36029	7392608360291	Kula med hylsa 135/50 mm, 3 - 9 m
36030	7392608360307	Kula med hylsa 135/65 mm, 3 - 12 m
36032	7392608360321	Kula med hylsa 165/65 mm, 14 - 18 m



Flagmore kula - lökformad i silver

Art.nr	Ean-kod	Benämning
36040	7392608360406	Kula med hylsa 135/65 mm, 3 - 12 m
36042	7392608360420	Kula med hylsa 165/65 mm, 14 - 18 m



Flagmore kula - platt

Art.nr	Ean-kod	Benämning
36050	7392608360505	Kula platt i guld med hylsa 65 mm, 3 -18 m
36051	7392608360512	Kula platt i silverfärgad med hylsa 65 mm, 3 -18 m
36052	7392608360529	Kula platt i orange med hylsa 65 mm, 3 -18 m
36053	7392608360536	Kula platt i rött med hylsa 65 mm, 3 -18 m
36054	7392608360543	Kula platt i svart med hylsa 65 mm, 3 -18 m
36055	7392608360550	Kula platt i vitt med hylsa 65 mm, 3 -18 m
36056	7392608360567	Kula platt i grön med hylsa 65 mm, 3 -18 m



Hylsor till plastkolor

Art.nr	Ean-kod	Benämning
36060	7392608360604	Hylsa 65 mm
36061	7392608360611	Hylsa 50 mm 6 – 9 m före (2000-01-01)



Lösa kuler utan hylsa och fäste

Art.nr	Ean-kod	Benämning
36070	7392608360703	Lökformad kula Ø 135 mm i guld
36071	7392608360710	Lökformad kula Ø 135 mm i silver
36072	7392608360727	Lökformad kula Ø 165 mm i guld
36073	7392608360734	Lökformad kula Ø 165 mm i silver
36074	7392608360741	Platt kula Ø 160 mm i guld
36075	7392608360758	Platt kula Ø 160 mm i silverfärgad
36076	7392608360765	Platt kula Ø 160 mm i orange
36077	7392608360772	Platt kula Ø 160 mm i rött
36078	7392608360789	Platt kula Ø 160 mm i svart
36079	7392608360796	Platt kula Ø 160 mm i vit
36080	7392608360802	Platt kula Ø 160 mm i grön



Flagmore

CLIPS, KNAPE OCH LINOR

Clips och karbinhakar



För snabbkoppling av flagga/lina

Art.nr	Ean-kod	Benämning
38000	7392608380008	Clips i plast 2 st/förp
38001	7392608380015	Clips i mässing 2 st/förp
38002	7392608380022	Karbinhake i plast 2 st/förp
38003	7392608380039	Karbinhake i metall 50 mm
38004	7392608380046	Karbinhake i rostfri metall
38005	7392608380053	Fixlock "Plasthake"

Knape



Art.nr	Ean-kod	Benämning
38020	7392608380206	Flagmore knape med skruv M6x40 mm, 6-18 m
38021	7392608380213	Gummi expander för eftermontering av knape

Invändig lina Ø 4 mm



Art.nr	Ean-kod	Benämning
38030	7392608380305	Inv lina Ø 4 mm, 16 m (6-9 m)
38031	7392608380312	Inv lina Ø 4 mm, 22 m (10-12 m)
38032	7392608380329	Inv lina Ø 4 mm, 34 m (14-18 m)
38035	7392608380350	Inv lina Ø 4 mm, på rulle 200 m

Flagglina Ø 5 mm



Art.nr	Ean-kod	Benämning
38050	7392608380503	Lina Ø 5 mm på rulle om 200 m,
38051	7392608380510	Lina Ø 5 mm på rulle om 750 m,
38052	7392608380527	Lina Ø 5 mm längd 22 m (3-12 m)
38053	7392608380534	Lina Ø 5 mm längd 34 m (14-18 m)

FUNDAMENT- OCH MONTAGEARTIKLAR




Betongfundament

Med Flagmores flaggstångsfundament kan vi erbjuda alternativ till infästningar för montage. Vi erbjuder lösningar för både permanenta och tillfälliga monteringar. Flagmores flaggstångsfundament har på kort tid blivit marknadens mest köpta.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
40040	7392608400409	3 -9 m	Betongfundament 450 kg (3-9 m)
40041	7392608400416	10 -12 m	Betongfundament 650 kg (10-12 m)
40042	7392608400423		Monteringssats Pro
40043	7392608400430		Monteringssats Nordic
40044	7392608400447		Lyftögla M20 till betongfundament

MARKFÄSTEN OCH TILLBEHÖRSKARTONGER

Samtliga fästen i Flagmores sortiment tillverkas i varmgalvaniserat stål för bästa skydd mot korrosion. I sortimentet ingår markfästen till alla våra flaggstänger.



Markfäste Pro 3 - 12 m

Markfästet levereras komplett. Förankringsjärn, fällplatta, muttrar, bultar, brickor och säkerhetsring.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
40010	7392608400102	3 - 12	Markfäste Pro 3 -12 m



Markfäste Nordic 3 - 12 m

Markfästet levereras komplett. Förankringsjärn, fällplatta, muttrar, brickor och gångjärnsbult.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
40000	7392608400003	3 - 12	Markfäste Nordic



Markfäste Europa 6 - 12 m

Markfästet levereras komplett. Förankringsjärn, fällplatta, muttrar, brickor och gångjärnsbult.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
40050	7392608400508	6 - 12 m	Markfäste 6 -12 m



Markfäste Pro 14-18 m

Markfästet levereras komplett. Förankringsjärn, fällplatta, muttrar, bultar, brickor och gångjärnstappar.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
40020	7392608400201	14 - 18	Markfäste Pro 14-18 m

Komplett tillbehörskartong

Levereras komplett med kula, lina, knape, förankringsjärn, gångjärnsplatta, muttrar, bultar, brickor och gångjärn



Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
40024	7392608400249	6 - 12 m	Europa tillbehörskartong med guldula
40001	7392608400010	3 - 12	Nordic tillbehörskartong guldula
40011	7392608400119	3 - 12	Pro tillbehörskartong guldula
40021	7392608400218	14 - 18	Pro tillbehörskartong guldula



Markfästen.

Skilnaden mellan de olika fästena är inte så stora men:

Pro fäste.

Pro har 20 mm bultar som stången sitter fast med och dessa bultar bör efterdras efter ca 3 månader efter ny montage och sedan varannat år.

Nordic fäste.

Nordic har 20 mm muttrar som stången sitter fast med och dessa muttrar bör efterdras efter ca 3 månader efter ny montage och sedan varannat år.


Europa fäste.

Europa har M16 muttrar som stången sitter fast med och dessa muttrar bör efterdras efter ca 3 månader efter ny montage och sedan varannat år.


MARKFÄSTEN

Pro 3 - 12 m


HJÄLPPLATTA
Förhindrar förankringsjärnen att skeva vid fastgjutning. Tas bort när stången ska monteras.




Nordic 3 - 12 m



Europa 6 - 12 m



Pro 14 - 18 m



Support

Vår support hjälper Er med alla förekommande frågor.
Många svar finner Du även på vår hemsida www.flagmore.se




FASADFLAGGSTÄNGER OCH VÄGGFÄSTEN

Fasadflaggstång i glasfiber med 4-kantigt fäste 3 – 6 meter

Fasadstången levereras komplett med fot av galvaniserat stål, kula, lina och knape

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning	Topp Ø
03710	7392608037100	3	Fasadflaggstång i glasfiber	65 mm
04710	7392608047109	4	" " "	65 mm


Till en komplett fasadflaggstång tillkommer kulkartong 36000 eller 36002



Väggfästen till glasfiberflaggstänger

Komplett väggfäste med bultar för att fästa flaggstången

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
40100	7392608401000	3 - 6	Väggfäste 45°
40101	7392608401017	3 - 6	Väggfäste 60°
40102	7392608401024	3 - 6	Väggfäste 75°



Vertikalfäste Pro

Komplett fäste inkl. bult och mutter, väggavstånd 60 - 70 mm, passar till Pro.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
40120	7392608401208	3 - 12	Vertikalfäste Pro

Konsolfäste vertikal

Passar U-balkstången 6 – 9 m. Konsolen är pulverlackerad vit och varmförzinkad.

Art.nr	Ean-kod	Längd m	Benämning
40140	7392608401406	6 - 9	Konsolfäste 1 par



FLAGGOR OCH VIMPLAR

SVENSKA FLAGGOR I VÄVD POLYESTER



Samtliga flaggor i Flagmores sortiment är tillverkade i slitstark flaggpolyester. Flaggryggen är extra förstärkt och de kraftiga clipsen är fastsydda.

Art.nr	Ean-kod	Benämning	Längd och bredd	Till flaggstång
76008	6417444760089	Flagga Sverige	150 x 94 cm	5 - 6 meter
76010	6417444760102	Flagga Sverige	200 x 125 cm	7 - 8 meter
76013	6417444760133	Flagga Sverige	240 x 150 cm	9 - 10 meter
76015	6417444760157	Flagga Sverige	300 x 188 cm	11 - 12 meter
76017	6417444760171	Flagga Sverige	360 x 225 cm	13 - 14 meter
76018	6417444760188	Flagga Sverige	390 x 244 cm	14 - 15 meter
76020	6417444760201	Flagga Sverige	420 x 263 cm	16 - 17 meter
76021	6417444760218	Flagga Sverige	450 x 281 cm	17 - 18 meter
76022	6417444760225	Flagga Sverige	480 x 300 cm	19 - 20 meter

Svenska båtflaggor

Samtliga båtflaggor i Flagmores sortiment är tillverkade av slitstark flaggpolyester. Flaggryggen är extra förstärkt och alla flaggor är försedda med extra lång lina.

Art.nr	Ean-kod	Benämning	Längd och bredd	Till båt
76001	6417444760010	Båtflagga Sverige	30 x 19 cm	1 - 3 meter
76002	6417444760027	Båtflagga Sverige	50 x 31 cm	4 - 5 meter
76003	6417444760034	Båtflagga Sverige	70 x 44 cm	6 - 7 meter
76004	6417444760041	Båtflagga Sverige	90 x 56 cm	8 - 9 meter
76006	6417444760065	Båtflagga Sverige	120 x 75 cm	10 - 12 meter

Handflagga

Svensk flagga av tyg 20x30 cm, monterad på träpinne ca 60 cm

Art.nr	Ean-kod	Benämning
77063	6417444770637	Svensk handflagga

Goda råd för flagga och vimpel

Sveriges flagga har en lång, fin tradition. Den har varit en symbol för fosterlandet ända sedan 1400-talet. Visst känner vi stolthet, t ex när den blå-gula flaggan går i topp under stora internationella idrottstävlingar.

Vi flaggar många gånger under året. Ofta har flaggan och flaggstången en djupare innebörd än att vara en symbol för vårt land. Vad är bättre än att hissa flaggan i topp när vi uppvaktar nära och kära och när vi hyllar den vackra svenska sommaren? Flaggan visar vår glädje men den kan också berätta om sorg.



Goda råd för flaggan

- Flaggans längd bör vara en fjärdedel av stångens längd.
- Nya flaggor bör första gången hissas i lugnt väder så att sömmarna får stabiliseras.
- Den bör ej vidröra marken vid hissande eller halning.
- Flaggan ska alltid vara hel och ren.
- En våt eller fuktig flagga måste få torka innan den viks ihop.
- En urblekt eller utsliten flagga får ej användas till något annat ändamål mer än flaggning.
- Det är också förbjudet att skriva eller klistra på något på en nationsflagga.
- Mindre flaggor med väggfäste kan hänga uppe dygnet runt.
- På en ihopvikt flagga skall det gula korset inte synas.



Goda råd för vimpel

- En vimpel kan man hissa när man vill och den kan vara uppe dygnet runt.
- Nya vimplar bör första gången hissas i lugnt väder så att sömmarna får stabiliseras.
- Den bör vara hissad när man är hemma. Ingen flaggstång bör stå naken.
- Vimpeln ska ha en längd som motsvarar en tredjedel av flaggstångens höjd.
- Den blå sidan av vimpeln skall vara uppåt.
- Knutar som bildas måste omedelbart lösas upp för att undvika att vimpeln går sönder.
- En våt eller fuktig vimpel måste få torka innan den viks ihop.
- Vimpeln kan strykas med svag värme.

Storlek på flagga - vimpel

En "gammal" regel är att stången bör vara en tredjedel högre än huset och att den exponeras mot en lugn bakgrund. I moderna termer 3 -4 meter högre än huset.

Mått att tänka på:

Flaggstångens längd i m	Flaggans längd i cm	Flaggans bredd i cm	Vimpel längd i cm
6	150	94	200
8	200	125	300
9	240	150	300
10	240	150	300
12	300	188	400
14	360	225	500
16	420	263	500
18	450	281	600

SVENSKA VIMPLAR I VÄVD POLYESTER

Samtliga vimplar i Flagmores sortiment är tillverkade i slitstark flaggpolyester. Vimpelryggen är extraförstärkt och de kraftiga clipsen är fastsydda.



Blå/Gul bandvimpel med 25 cm bas bredd



Art.nr	Ean-kod	Längd och bredd	Benämning	Till flaggstång
76101	6417444761017	200 x 25 cm	Vimpel Sverige	5 – 7 meter
76102	6417444761024	300 x 25 cm	Vimpel Sverige	8 – 10 meter
76103	6417444761031	400 x 25 cm	Vimpel Sverige	11 – 12 meter
76104	6417444761048	500 x 25 cm	Vimpel Sverige	14 – 16 meter
76105	6417444761055	600 x 25 cm	Vimpel Sverige	17 – 18 meter
76106	6417444761062	700 x 25 cm	Vimpel Sverige	19 – 20 meter



Blå/Gul bandvimpel med 50 cm bas bredd



Art.nr	Ean-kod	Längd och bredd	Benämning	Till flaggstång
76107	6417444761079	200 x 50 cm	Vimpel Sverige	5 – 7 meter
76108	6417444761086	300 x 50 cm	Vimpel Sverige	8 – 10 meter
76109	6417444761093	400 x 50 cm	Vimpel Sverige	11 – 12 meter
76110	6417444761109	500 x 50 cm	Vimpel Sverige	14 – 16 meter
76111	6417444761116	600 x 50 cm	Vimpel Sverige	17 – 18 meter
76112	6417444761123	700 x 50 cm	Vimpel Sverige	19 – 20 meter



Svenska Korsvimplar i vävd polyester

Samtliga vimplar i Flagmores sortiment är tillverkade i slitstark flaggpolyester. Vimpelryggen är extraförstärkt och de kraftiga clipsen är fastsydda.

Blå/Gul bas bredd 50 cm och 75 cm



Art.nr	Ean-kod	Längd och bredd	Benämning	Till flaggstång
76113	6417444761130	200 x 50 cm	Korsvimpel Sverige	5 – 7 meter
76114	6417444761147	300 x 50 cm	Korsvimpel Sverige	8 – 10 meter
76115	6417444761154	400 x 75 cm	Korsvimpel Sverige	11 – 12 meter
76116	6417444761161	500 x 75 cm	Korsvimpel Sverige	14 – 16 meter
76117	6417444761178	600 x 75 cm	Korsvimpel Sverige	17 – 18 meter
76118	6417444761185	700 x 75 cm	Korsvimpel Sverige	19 – 20 meter

FASADSET

Fasadset 75 cm



75 cm lång stång med en 40 cm flagga, flyttbar låsring, gul toppkula och väggfäste Ø 19 mm med en 60° lutning. Samtliga plastdetaljer är tillverkade i ett starkt kompositmaterial.

Art.nr	Ean-kod	Benämning
78001	6417444780018	Fasadset 75 cm

Fasadset 130 cm



130 cm lång vitlackerad metallstång med en 70 cm flagga flyttbar låsring, gul toppkula och Ø 19 mm väggfäste med en 60° lutning. Samtliga plastdetaljer är tillverkade i ett starkt kompositmaterial.

Art.nr	Ean-kod	Benämning
78002	6417444780025	Fasadset 130 cm

Fasadset Royal De Luxe 150 cm



150 cm lång aluminiumstång med en välsydd 90 cm flagga, flyttbar låsring, toppkula och väggfäste i metall Ø 19 mm med en 60° lutning. Samtliga plastdetaljer är tillverkade i ett starkt kompositmaterial.

Art.nr	Ean-kod	Benämning
78004	6417444780049	Fasadset Royal De Luxe

Fasadset med nationsflaggor



130 cm lång vitlackerad metallstång med en välsydd 70 cm flagga, flyttbar låsring, gul toppkula och Ø 19 mm väggfäste med en 60° lutning. Samtliga plastdetaljer är tillverkade i ett starkt kompositmaterial.

Art.nr	Ean-kod	Benämning
78007	6417444780070	Flaggset Åland 70 cm flagga
78006	6417444780063	Flaggset Finland 70 cm flagga
78008	6417444780087	Flaggset Danmark 70 cm flagga
78009	6417444780094	Flaggset Norge 70 cm flagga
78010	6417444780100	Flaggset Tyskland 70 cm flagga

Fasadset med regionsflagga



130 cm lång vitlackerad metallstång med en välsydd 70 cm snedskuren flagga, flyttbar låsring, gul toppkula och Ø 19 mm väggfäste med en 60° lutning. Samtliga plastdetaljer är tillverkade i ett starkt kompositmaterial.

Art.nr	Ean-kod	Benämning
78036	6417444780360	Fasadset Skåne korsflagga
78038	6417444780384	Fasadset Bohuslän korsflagga
78037	6417444780377	Fasadset Västsverige korsflagga

Tillbehör Fasadset

130 cm lång vitlackerad metallstång med en välsydd 70 cm snedskuren flagga, flyttbar låsring, gul toppkula och Ø 19 mm väggfäste med en 60° lutning. Samtliga plastdetaljer är tillverkade i ett starkt kompositmaterial.

78201	6417444782012	Låsring till flagga Ø 19 mm
78202	6417444782029	Kula till fasadsets stång gul Ø 19 mm
78203	6417444782036	Kula till fasadsets stång vit Ø 19 mm
78204	6417444782043	Hållare plast Ø 19 mm
78206	6417444782067	Hållare aluminium Ø 19 mm
78207	6417444782074	Fasadset utan flagga, stång 130 cm och väggfäste

Hissande- och halandetider

1 mars - 31 oktober

Flaggan hissas 08.00 och halas ner vid solens nedgång, dock senast kl 21.00.

1 november - 29 februari

Flaggan hissas 09.00 och halas ner vid solens nedgång, dock senast kl 21.00

Ovan angivna tidpunkter är att betrakta som riktlinjer för enskilda personer och civila företag, dvs frihet råder att hissa och hala flaggan när man så önskar, dock bör flaggan ej vara hissad under mörker.

Hissa och hala flagga

Så här hissar man flaggan och tar ned den.

Hissande och halande vid dödsfall

Flaggning sker på halvstång under döds- och begravningsdagarna.

Hissning sker genom att först hala flaggan i topp för att sedan halas ned en tredjedel av stångens längd. Efter jordfästning hissas flaggan i topp varefter den nedhalas omedelbart eller enligt ovan nämnda klockslag.

Allmänna flaggdagar

01 Januari	Nyårsdagen
28 Januari	HM Konungens namnsdag
12 Mars	HKH Kronprinsessans namnsdag
April	Påskdagen
30 April	HM Konungens födelsedag
01 Maj	Första Maj
Maj	Pingstdagen
06 Juni	Svenska flaggans dag
Juni	Midsommardagen
14 Juli	HKH Kronprinsessans födelsedag
08 Augusti	HM Drottningens namnsdag
24 Oktober	FN-dagen
06 November	Gustav Adolfsdagen
10 December	Nobeldagen
23 December	HM Drottningens födelsedag
25 December	Juldagen

Nationsflaggors inbördes ordning.



Grundregel: Svenska flaggan intar alltid hedersplatsen.

Vid placering av utländska flaggor går man vanligen i alfabetisk ordning efter ländernas namn på svenska, annars efter deras franska namn, (internationellt diplomatspråk).

Udda antal stänger är att rekommendera eftersom det ofta bidrar till ett enklare placeringssätt.

Exempel på flaggföljd vid tre stänger och en utländsk nation sedd från avsett åskådarhåll: utländsk, svensk, utländsk.

Exempel på flaggföljd vid fem stänger och två utländska nationer: Sverige, Canada, Sverige, Frankrike, Sverige. Exempel på flaggföljd vid fyra stänger och tre utländska nationer: Finland, Sverige, Holland, Tyskland



NATIONSFLAGGOR

Ett brett sortiment av nationsflaggor



Nationsflaggorna är tillverkade i en slitstark flaggpolyester med extra förstärkt flaggrygg. Alla flaggor är försedda med snabbkopplingar.

Flagmore tillverkar alla världens nationsflaggor. Vårt bassortiment är nedan:

Art.nr	Ean-kod	Nation	L x H cm	Art.nr	Ean-kod	Nation	L x H cm
	71104 6417444711043	Belgien	70 x 61		74006 6417444740067	Danmark	70 x 53
	71107 6417444711074	Belgien	150 x 130		74010 6417444740104	Danmark	150 x 114
	71109 6417444711098	Belgien	200 x 173		74012 6417444740128	Danmark	200 x 151
	71111 6417444711111	Belgien	250 x 217		74014 6417444740142	Danmark	250 x 189
	71113 6417444711135	Belgien	300 x 260		74016 6417444740166	Danmark	300 x 227
	71367 6417444713672	Estland	70 x 45		71386 6417444713863	EU	70 x 47
	71370 6417444713702	Estland	150 x 96		71388 6417444713887	EU	150 x 100
	71372 6417444713726	Estland	196 x 125		71389 6417444713894	EU	200 x 133
	71375 6417444713757	Estland	250 x 159		71391 6417444713917	EU	250 x 167
	71377 6417444713771	Estland	300 x 191		71393 6417444713931	EU	300 x 200
	75003 6417444750035	Finland	70 x 43		71409 6417444714099	Frankrike	70 x 47
	75008 6417444750080	Finland	150 x 92		71411 6417444714112	Frankrike	150 x 100
	75011 6417444750110	Finland	200 x 122		71413 6417444714136	Frankrike	200 x 133
	75014 6417444750141	Finland	250 x 153		71415 6417444714150	Frankrike	250 x 167
	75017 6417444750172	Finland	300 x 183		71416 6417444714167	Frankrike	300 x 200
	71453 6417444714532	Grekland	70 x 47		71834 6417444718349	Holland	70 x 47
	71455 6417444714556	Grekland	150 x 100		71837 6417444718370	Holland	150 x 100
	71456 6417444714563	Grekland	200 x 133		71839 6417444718394	Holland	200 x 133
	71457 6417444714570	Grekland	250 x 167		71841 6417444718417	Holland	250 x 167
	71458 6417444714587	Grekland	300 x 200		71842 6417444718424	Holland	300 x 200
	71565 6417444715652	Irland	70 x 35		71523 6417444715232	Island	70 x 50
	71567 6417444715676	Irland	150 x 75		71526 6417444715263	Island	150 x 108
	71569 6417444715690	Irland	200 x 100		71528 6417444715287	Island	200 x 144
	71570 6417444715706	Irland	250 x 125		71530 6417444715300	Island	250 x 180
	71571 6417444715713	Irland	300 x 150		71532 6417444715324	Island	300 x 216
	71584 6417444715843	Italien	70 x 47		71607 6417444716079	Japan	70 x 47
	71587 6417444715874	Italien	150 x 100		71609 6417444716093	Japan	150 x 100
	71589 6417444715898	Italien	200 x 133		71611 6417444716116	Japan	200 x 133
	71591 6417444715911	Italien	250 x 167		71613 6417444716130	Japan	250 x 167
	71593 6417444715935	Italien	300 x 200		71615 6417444716154	Japan	300 x 200
	71249 6417444712491	Kina	70 x 47		71654 6417444716543	Lettland	70 x 35
	71251 6417444712514	Kina	150 x 100		71656 6417444716567	Lettland	150 x 75
	71252 6417444712521	Kina	200 x 133		71657 6417444716574	Lettland	200 x 100
	71254 6417444712545	Kina	250 x 167		71658 6417444716581	Lettland	250 x 125
	71256 6417444712569	Kina	300 x 200		71659 6417444716598	Lettland	300 x 150
	71691 6417444716918	Litauen	70 x 35		71880 6417444718806	Norge	70 x 51
	71693 6417444716932	Litauen	150 x 75		71883 6417444718837	Norge	150 x 109
	71694 6417444716949	Litauen	200 x 100		71884 6417444718844	Norge	175 x 127
	71695 6417444716956	Litauen	250 x 125		71885 6417444718851	Norge	200 x 146
	71696 6417444716963	Litauen	300 x 150		71889 6417444718899	Norge	300 x 218

Art.nr	Ean-kod	Nation	L X H cm	Art.nr	Ean-kod	Nation	L X H cm
	71954 6417444719544	Polen	70 X 44		71986 6417444719865	Ryssland	70 X 47
	71956 6417444719568	Polen	150 X 94		71989 6417444719896	Ryssland	150 X 100
	71957 6417444719575	Polen	200 X 125		71990 6417444719902	Ryssland	200 X 133
	71958 6417444719582	Polen	250 X 156		71992 6417444719926	Ryssland	250 X 167
	71959 6417444719599	Polen	300 X 188		71993 6417444719933	Ryssland	300 X 200
	72092 6417444720922	Spanien	70 X 47		71435 6417444714358	Tyskland	70 X 42
	72094 6417444720946	Spanien	150 X 100		71439 6417444714396	Tyskland	150 X 90
	72095 6417444720953	Spanien	200 X 133		71441 6417444714419	Tyskland	200 X 120
	72097 6417444720977	Spanien	250 X 167		71443 6417444714433	Tyskland	250 X 150
	72098 6417444720984	Spanien	300 X 200		71445 6417444714457	Tyskland	300 X 180
	72239 6417444722391	UK	70 X 47		72256 6417444722568	USA	70 X 37
	72242 6417444722421	UK	150 X 100		72259 6417444722599	USA	150 X 79
	72244 6417444722445	UK	200 X 133		72260 6417444722605	USA	200 X 105
	72245 6417444722452	UK	250 X 167		72261 6417444722612	USA	250 X 132
	72246 6417444722469	UK	300 X 200		72263 6417444722636	USA	300 X 158
	72328 6417444723282	Åland	70 X 46		71042 6417444710428	Österrike	70 X 47
	72331 6417444723312	Åland	150 X 98		71044 6417444710442	Österrike	150 X 100
	72332 6417444723329	Åland	200 X 131		71045 6417444710459	Österrike	200 X 133
	72334 6417444723343	Åland	250 X 164		71047 6417444710473	Österrike	250 X 167
	72335 6417444723350	Åland	300 X 196		71048 6417444710480	Österrike	300 X 200

REGIONALA FASADSET

Fasadset med en 130 cm lång vitlackerad metallstång med en välsydd 70 cm snedskuren flagga, flyttbar låsring, gul toppkula och Ø 19 mm väggfäste med en 60° lutning. Samtliga plastdetaljer är tillverkade i ett starkt kompositmaterial.

Art.nr	Ean-kod	Regionflagga
	78011 6417444780117	Blekinge fasadset
	78012 6417444780124	Bohuslän fasadset
	78013 6417444780131	Dalarna fasadset
	78014 6417444780148	Dalsland fasadset
	78015 6417444780155	Gotland fasadset
	78016 6417444780162	Gästrikland fasadset



REGIONALA FASADSET

Art.nr	Ean-kod	Regionflagga
	78017 6417444780179	Halland fasadset
	78018 6417444780186	Hälsingland fasadset
	78019 6417444780193	Härjedalen fasadset
	78020 6417444780209	Jämtland fasadset
	78021 6417444780216	Lapland fasadset
	78022 6417444780223	Medelpad fasadset
	78023 6417444780230	Norrbotten fasadset
	78024 6417444780247	Närke fasadset
	78025 6417444780254	Skåne med gripen fasadset
	78026 6417444780261	Småland fasadset
	78027 6417444780278	Södermanland fasadset
	78028 6417444780285	Uppland fasadset
	78029 6417444780292	Värmland fasadset
	78030 6417444780308	Västerbotten fasadset

REGIONALA FASADSET



Art.nr	Ean-kod	Regionflagga
78031	6417444780315	Västergötland fasadset



78032	6417444780322	Västmanland fasadset
-------	---------------	----------------------



78033	6417444780339	Ångermanland fasadset
-------	---------------	-----------------------



78034	6417444780346	Öland fasadset
-------	---------------	----------------



78035	6417444780353	Östergötland fasadset
-------	---------------	-----------------------



77028	6417444770286	Bohuslän korsflagga	70
77031	6417444770316	Bohuslän korsflagga	250
77032	6417444770323	Bohuslän korsflagga	300



77038	6417444770385	Skåne kors	70
77039	6417444770392	Skåne kors	150
77040	6417444770408	Skåne kors	200
77041	6417444770415	Skåne kors	250
77042	6417444770422	Skåne kors	300



77053	6417444770538	Västsverige korsflagga	70
77054	6417444770545	Västsverige korsflagga	150
77055	6417444770552	Västsverige korsflagga	200
77056	6417444770569	Västsverige korsflagga	250
77057	6417444770576	Västsverige korsflagga	300

Övriga flaggor

Båtvimpel



Art.nr	Ean-kod	Benämning
76201	6417444762014	Båt & Bil vimpel 30 cm
76202	6417444762021	Båt & Bil vimpel 50 cm

Varningsflagga



Röd/gul varningsflagga för utstickande last på fordon

Art.nr	EAN-kod	Benämning
77004	6417444770040	Varningsflagga gul/röd 40x45 cm

Försäljning flaggstänger och flaggor

FLAGMORE AB

Box 16

SE – 522 21 Tidaholm

Växel tel: 0502 - 195 70

Thomas Magnusson: 070 – 603 02 01

Försäljning Reklamtyg

FLAGMORE AB

Brogårdsgatan 22

574 38 Vetlanda

Växel tel: 0502 - 195 70

Thomas Magnusson: 070 – 603 02 01

E-mail: förnamn.efternamn@flagmore.se

order@flagmore.se

www.flagmore.se